ZaunSpatz

STEINZÄUNE VOM PROFI

| GABIONENPFOSTEN
| DISTANZHALTER
| SICHTSCHUTZZÄUNE

ONLINE SHOP

Besuchen Sie unseren Online Shop
www.**zaunspatz**.de

I Steinzaun

Steinzaun

Ein Steinzaun wird insbesondere als Sichtschutz für Grundstücke verwendet und kann auf Wunsch einen ganz natürlichen Look im Naturdesign besitzen. Steinzäune sind eine gängige Alternative zu Gabionen und werden mit Hilfe eines Gabionenpfostens im Boden befestigt. Solche Zäune können sowohl feuerverzinkt als auch pulverbeschichtet sein. Grundlage des Steinzauns ist hierbei ein Gittermattenmaterial, das sich nach dem Aufstellen problemlos mit Steinen befüllen lässt und eine ideale Abgrenzung sowie einen zuverlässigen (Sicht-)Schutz für ein Grundstück darstellt.

Gabionenpfosten für Steinzaun

- Feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau lieferbar
- Abdeckleiste auf der Vorder- und Rückseite des Pfostens sorgt für die nötige Sicherheit
- Profilstärke von120 x 40 x 3 mm erhöhte die Standfestigkeit der Steinwand

Die Vorteile

- Die doppelseitig mit Stahlklemmteilen bestückten Pfosten mit Abdeckleiste 40/5 mm geben Platz für eine ca. 150 mm breite Steinfüllung

Folgende Farben sind lieferbar:

- feuerverzinkt
- pulverbeschichtet in anthrazit (ähnlich RAL 7016)

- Gabionenpfosten für Zaunhöhe 1.030 mm. Profil 120 x 40 x 3 mm feuerverzinkt mit doppelseitig eingearbeiteten Abstandshalter inkl. Kunstoffkappe und 2 x Deckleiste Ausführung feuerverzinkt nach EN ISO 1461.

Dieser Gabionenpfosten kann mit folgenden Doppelstabmatten ergänzt werden :

- Doppelstabmatte 8/6/8
- Doppelstabmatte 6/5/6

| Steinzaun

Steinzaun Tiefe	Artikelnummer	Ausführung	Pfostenlänge mm	Zaunhöhe mm
	GBSTWV205502(A)	feuerverzinkt (pulverbeschichtet)	1400	830
	GBSTWV205504(A)	feuerverzinkt (pulverbeschichtet)	1600	1030
ca. 150 mm	GBSTWV205506(A)	feuerverzinkt (pulverbeschichtet)	1800	1230
Pfostenprofil:	GBSTWV205508(A)	feuerverzinkt (pulverbeschichtet)	2000	1430
120x40x3 mm	GBSTWV205510(A)	feuerverzinkt (pulverbeschichtet)	2200	1630
	GBSTWV205512(A)	feuerverzinkt (pulverbeschichtet)	2400	1830
	GBSTWV205514(A)	feuerverzinkt (pulverbeschichtet)	2600	2030

Montage:

- Die Montage erfolgt genauso wie das Setzen eines gewöhnlichen Doppelstabmattenzaunes. Es wird lediglich auf beiden Seiten der Pfosten jeweils eine Gittermatte montiert
- Die Distanzhalter werden zwischen den Gittermatten gleichmäßig verteilt
- Der durch die beiden Gittermatten entstehende Zwischenraum wird dann eifach mit Steinen aufgefüllt

! Bitte denken Sie an Distanzhalter, damit die Doppelstabmatten durch die Steinfüllung keinen Bauch bekommen. !

Für ein Steinzaunfeld bestehend aus zwei Doppelstabmatten und zwei Gabionenpfosten werden bei einer Feldlänge von 2,51m und einer Zaunhöhe von...

1,0 m	=	ca. 10 Distanzhalter benötigt.
1,2 m	=	ca. 12 Distanzhalter benötigt.
1,4 m	=	ca. 14 Distanzhalter benötigt.
1,6 m	=	ca. 16 Distanzhalter benötigt.
1,8 m	=	ca. 18 Distanzhalter benötigt.
2,0 m	=	ca. 20 Distanzhalter benötigt.

NEU NEU NEU

I Steinzaun / Winkelclip

- Feuerverzinkt lieferbar
- Ohne Pfosten Gabionenwände erstellen
- Schnelles aufbauen

Die Vorteile

Winkelclip

Die Winkelclip wurde entwickelt um variable Konstruktionen aus Gittermatten zu formen. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Sie können jetzt Steinwände, Rankengerüste und viele weitere Konstruktionen erstellen.

- Diese Steinzäune dienen insbesondere als Sichtschutz und als Schallschutz.
- Mit Winkelclips können Gabionen-steinwände mit einer Stärke von 15-20 cm erstellt werden.

Anwendungsbeispiele:





ZaunSpatz

Fordern Sie unser **unverbindliches Angebot** jetzt an!

Zaunspatz.de
Gemeindekamp 11 | 46325 Borken

Telefon: 02861-92 41 54 | Fax: 02861 / 92 41 - 53
Mobiltelefon: 0170-20 20 594

E-Mail: info@zaunspatz.de | Web: www.zaunspatz.de
Online Shop: www.zaunspatz.de

Kontaktdaten