


ZaunSpatz



Die schnelle und moderne
Variante der Steinmauer

STEINZÄUNE VOM PROFI

**I GABIONENPFOSTEN
I DISTANZHALTER
I SICHTSCHUTZZÄUNE**

Besuchen Sie uns Online!
www.zaunspatz.de





Steinzaun



- Die doppelseitig mit Stahlklemmteilen bestückten Pfosten mit Abdeckleiste 40/5 mm geben Platz für eine ca. 150 mm breite Steinfüllung

Folgende Farben sind lieferbar:

- feuerverzinkt
- pulverbeschichtet in anthrazit (ähnlich RAL 7016)



Steinzaun

Ein Steinzaun wird insbesondere als Sichtschutz für Grundstücke verwendet und kann auf Wunsch einen ganz natürlichen Look im Naturdesign besitzen. Steinzäune sind eine gängige Alternative zu Gabionen und werden mit Hilfe eines Gabionenpfostens im Boden befestigt. Solche Zäune können sowohl feuerverzinkt als auch pulverbeschichtet sein. Grundlage des Steinzauns ist hierbei ein Gittermattenmaterial, das sich nach dem Aufstellen problemlos mit Steinen befüllen lässt und eine ideale Abgrenzung sowie einen zuverlässigen (Sicht-)Schutz für ein Grundstück darstellt.

Gabionenpfosten für Steinzaun

- Feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau lieferbar
- Abdeckleiste auf der Vorder- und Rückseite des Pfostens sorgt für die nötige Sicherheit
- Profilstärke von 120 x 40 x 3 mm erhöhte die Standfestigkeit der Steinwand

Die Vorteile

- Gabionenpfosten für Zaunhöhe 1.030 mm. Profil 120 x 40 x 3 mm feuerverzinkt mit doppelseitig eingearbeiteten Abstandshalter inkl. Kunststoffkappe und 2 x Deckleiste Ausführung feuerverzinkt nach EN ISO 1461.

Dieser Gabionenpfosten kann mit folgenden Doppelstabmatten ergänzt werden :

- Doppelstabmatte 8/6/8
- Doppelstabmatte 6/5/6





Steinzaun

Steinzaun Tiefe	Artikelnummer	Ausführung	Pfostenlänge mm	Zaunhöhe mm
ca. 150 mm Pfostenprofil: 120x40x3 mm	GBSTWV205502(A)	feuerverzinkt (pulverbeschichtet)	1400	830
	GBSTWV205504(A)	feuerverzinkt (pulverbeschichtet)	1600	1030
	GBSTWV205506(A)	feuerverzinkt (pulverbeschichtet)	1800	1230
	GBSTWV205508(A)	feuerverzinkt (pulverbeschichtet)	2000	1430
	GBSTWV205510(A)	feuerverzinkt (pulverbeschichtet)	2200	1630
	GBSTWV205512(A)	feuerverzinkt (pulverbeschichtet)	2400	1830
	GBSTWV205514(A)	feuerverzinkt (pulverbeschichtet)	2600	2030

Montage:

- Die Montage erfolgt genauso wie das Setzen eines gewöhnlichen Doppelstabmattenzaunes. Es wird lediglich auf beiden Seiten der Pfosten jeweils eine Gittermatte montiert
- Die Distanzhalter werden zwischen den Gittermatten gleichmäßig verteilt
- Der durch die beiden Gittermatten entstehende Zwischenraum wird dann einfach mit Steinen aufgefüllt

Bitte denken Sie an Distanzhalter, damit die Doppelstabmatten durch die Steinfüllung keinen Bauch bekommen.

Für ein Steinzaunfeld bestehend aus zwei Doppelstabmatten und zwei Gabionenpfosten werden bei einer Feldlänge von 2,51m und einer Zaunhöhe von...

- 1,0 m = ca. 10 Distanzhalter benötigt.
- 1,2 m = ca. 12 Distanzhalter benötigt.
- 1,4 m = ca. 14 Distanzhalter benötigt.
- 1,6 m = ca. 16 Distanzhalter benötigt.
- 1,8 m = ca. 18 Distanzhalter benötigt.
- 2,0 m = ca. 20 Distanzhalter benötigt.



NEU NEU NEU




I Steinzaun / Winkelclip



- Feuerverzinkt lieferbar
- Ohne Pfosten Gabionenwände erstellen
- Schnelles aufbauen

Die Vorteile


Anwendungsbeispiele:



Winkelclip

Die Winkelclip wurde entwickelt um variable Konstruktionen aus Gittermatten zu formen. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Sie können jetzt Steinwände, Rankengerüste und viele weitere Konstruktionen erstellen.

- Diese Steinzäune dienen insbesondere als Sichtschutz und als Schallschutz.
- Mit Winkelclips können Gabionsteinwände mit einer Stärke von 15-20 cm erstellt werden.



 **ZaunSpatz**

Zaunspatz.de
Gemeindekamp 11 | 46325 Borkenwithe

Überreicht durch: